

2020 - 2021
Stone Materials Catalog
Quartz Stone

Rhea.
World Stone Materials





QULALA STONE

BCS QUARTZ

クラストーンは高品質と使い勝手の良さにこだわり自信をもってお薦めできるエンジニアリングクォーツストーンです。表面の吸水率が極端に少ない為水分や油分の浸透が少なく細菌などの繁殖による心配から解放された清潔で維持管理のしやすい素材です。また、耐摩耗性・耐酸性・耐久性が高く長期間その品質を維持したままご使用いただけます。



クラストーンは厳しい基準で知られる NSF 認証をクリアした製品のみが受けられる NSF マークを取得し主要先進国が認めた世界基準の高品質・高安全性を手に入れました。



クラストーンは GREENGUARD Gold 認証を受け世界でもっとも厳しい化学物質排出要件に適合し安全性の面でヘルスケア施設等の環境での使用も受け入れ可能な建材です。



クラストーンは欧州最大級の認証機関である TÜV Rheinland Certから「放射性安全試験」「UV 耐性試験」「低VOC放出」の認証を受けた製品です。

Surface Finish Select

空間に合わせて表面仕上げをセレクト

仕上げ方法によって、様々な表情を見せるクラストーン。
同品番でも印象が変わり、デザインの可能性が広がります。

Polishing


本磨き仕上げ



ツヤがあり、クォーツストーンの色柄がはっきりと表現される本磨き仕上げ。

Soil Mat

ソイルマット加工



20mm厚のクラストーンだから可能なソイルマット加工。凹凸を施すことで工業製品ではないような自然な表情に仕上げます。

※対応可能な仕上げ・加工は品番ごとに異なります。

カタログページ品番下の **Polishing** **Soil Mat** をご確認ください。





New Line UP

「ポーフイリー」シリーズ

イタリア北部などが産地の斑岩「ポーフイリー」は、有名な大聖堂の重要な役割を果たしており、4世紀頃の姿を現在に伝える歴史的に貴重な資料です。


斑岩は大判を採石することが難しい石ですが御影石や大理石には無い色柄やテクスチャはユニークで、素材合わせが楽しめる魅力的な石種です。クララストーンで再現することで継ぎ目のない大判を使用したカウンターは空間にダイナミックさを与え、モダン・ミニマムなデザインを引き立てます。木材などのアンティークな風合いとの相性も抜群です。

A-grade





NS85-BQ5310 ポーフイリーボルドー

Soil Mat



NS85-BQ6201 ポーフイリーゴールド

Soil Mat



NS85-BQ3123 ポーフイリーシルバー

Soil Mat


Polishing

本磨き仕上げ

Soil Mat

ソイルマット加工

A-grade



Polishing

Soil Mat



Polishing

※対応可能な仕上げ・加工は品番ごとに異なります。品番下の

Polishing

Soil Mat

をご確認ください。



MODEL ROOM / VERENA TÔBU - NERIMA RESIDENCE

NS83-BQ1304 アルフィネージュ

Quartz Stone


Polishing

本磨き仕上げ

Soil Mat

ソイルマット加工

B-grade



大判イメージ



NS83-BQ1304 アルフィネージュ


Polishing



NEW


NS83-BQ3230 モンテリマール

Polishing



NS83-BQ1398 コットンブランジェ


Polishing



NS83-BQ1309 シュプール

Polishing

Soil Mat



NS83-BQ1368 オルソピアンコ

Polishing




NS83-BQ2300 ハニーマッシュ

Polishing




NS83-BQ2302 クレマペルラート

Polishing




NS83-BQ4398 カフェブルーナ

Polishing



NS83-BQ4397 ノームブラウン

Polishing



NS85-BQ5300 ミランネーロ

Polishing



NS85-BQ3300 グラビティグレー

Polishing

Soil Mat

※対応可能な仕上げ・加工は品番ごとに異なります。
品番下の **Polishing** **Soil Mat** をご確認ください。


C-grade



NEW


NS83-BQ1003 クラシックホワイト

Polishing



NS81-BQ1163 シャンパンアイス

Polishing



NS81-BQ1131 ココビアンコ

Polishing




NS83-BQ4050 アルバドーナ

Polishing



NS81-BQ4396 ファンガス

Polishing



NS81-BQ5104 シャンパンブラック

Polishing

※対応可能な仕上げ・加工は品番ごとに異なります。品番下の Polishing Soil Mat をご確認ください。

ご使用上の注意

毎日のお手入れについては、水拭き又は中性洗剤を浸した布などで拭き取るだけで簡単にきれいにすることが出来ます。非常に硬度が高く吸水率が低い素材であり、キズが付きづらく汚れが染み込みにくいいため簡単なお手入れにより長期間美しい状態を保つことが出来ます。



天板の上に重たい物や硬い物などを落とさないでください。



天板の上に加熱した鍋など熱い物を置く場合には必ず鍋敷き等をご使用ください。



天板の上で直接包丁やカッターナイフ等を使わないでください。




天板の上に人が載ったり過度の荷重をかけないでください。



天板の上に直接火の着いたタバコ等を放置しないでください。




天板に直接クギやビスなどを打ちこまないでください。




天板の上に殺菌灯など紫外線が含まれる光を直接照射しないでください。



直射日光や風雨にさらされる屋外などでの保管はしないでください。



温度・湿度の変化が激しい場所での保管はしないでください。



保管をする場合は床に直接平積みしないでください。

※他の素材に比べ「硬度」「吸水率」「耐熱性」「耐薬品性」「耐光性」などで優秀な素材ではありますがキズや汚れなど付かないということではなく、あくまでも他素材よりもキズ・汚れがつきづらいという事で保証するものではありません。

Polishing 本磨き仕上げ

Soil Mat ソイルマット加工



NS83-BQ3026 ピジョングレー

Polishing

Soil Mat


木口磨き加工



木口磨きリバースベベル加工



前垂縦貼トメ加工



前垂付加工



前垂付リバースベベル加工



前垂付段差加工



※ この他にも様々な木口形状に対応可能です。



Rhea.
World Stone Materials

レイア・ワールドストーンマテリアルズ ギャラリー

クラストーンを手に取って色柄をご覧いただける
ショールームです。

大判サンプルのご用意もございますので実際の
使用イメージをご確認頂けます。

クラストーンの他、天然石の展示もございます。

※ 当ショールームは予約制となっております。

【ショールーム予約係】

電話：046-884-8778

メール：info@nihonshinka.co.jp

〒116-0013

東京都荒川区西日暮里5丁目23-8 KSビル2階

営業時間：10:00～16:00

(日曜・祝日定休)

【 寸法 (単位mm) 】

長さ	奥行	厚み
L 2800～3200 (品番により異なりますのでお問合せください)	D 1600	20

※製品最大サイズ：3100×1500
 ※ソイルマット加工時：最大サイズ3100×1040

【 耐光性試験 】 JIS規格準拠 JIS K7102(1981)

試験方法	検 体	試 験 結 果
フェードメーター200時間照射・変退色グレースケール判定	Qulalastone	4～5

【 耐熱クラック性試験 】

試験方法	検 体	試 験 結 果
90℃ 30分 ⇒ 室温100分を1サイクルとし20サイクル繰り返し	Qulalastone	異常なし

【 耐衝撃性試験 】 JIS規格準拠 JIS K6902(1998)

試験方法	検 体	試 験 結 果
高さ600mmから質量0.535kgの鋼球を落下	Qulalastone	異常なし
高さ600mmから質量1kgの鋼球を落下	Qulalastone	異常なし

【 耐摩耗性試験 】 JIS規格準拠 JIS K6902(2007)

試験方法	検 体	試 験 結 果
テーバー形摩耗試験 摩擦質量：g / 500回	Qulalastone	摩耗なし (0.0 g)

【 耐熱性試験 】 JIS規格準拠 JIS K6902(2007)

試験方法	検 体	試 験 結 果
各温度の油鍋を検体に載せ20分間放置後 検体の表面の外観変化を調べる 約500mlシリコンオイル入り鍋を各温度まで熱し試験	180℃	異常なし
	200℃	異常なし
	230℃	異常なし
	250℃	異常なし

【 曲げ強度試験 】

試験方法	検 体	試 験 結 果
200×50×18 mm 荷重2500N (Mpa)	Qulalastone	39.2～43.6

【 質量・吸水率 】

試験方法	検 体	試 験 結 果
比重 (g/cm ³)	Qulalastone	2.43～2.44
吸水率 (%)	Qulalastone	0.03～0.02

【 耐薬品性試験 】

試験方法	検 体	試 験 結 果
耐塩酸溶液 1時間・8時間	Qulalastone	C4 class
水酸化ナトリウム溶液 1時間・8時間	Qulalastone	C4 class

【 耐汚染性試験 】 JIS規格準拠 JIS K6902(2007) ※密閉状態にて24時間放置

	汚染物質	等 級	対 応		汚染物質	等 級	対 応
1	醤 油	0	水拭き	15	台所用洗剤 中性	0	水拭き
2	ソース	0	水拭き	16	台所用洗剤 アルカリ性	0	水拭き
3	ケチャップ	0	水拭き	17	キ ッ チ ン ハ イ タ ー	0	水拭き
4	コ ー ヒ ー	0	水拭き	18	家庭用アンモニア	0	水拭き
5	紅 茶	0	水拭き	19	10%クエン酸	0	水拭き
6	お 茶	0	水拭き	20	エタノール	0	水拭き
7	マヨネーズ	0	水拭き	21	アセトン	2	重曹にて拭き取り
8	植物油	0	水拭き	22	ヨードチンキ	5	研磨剤入洗剤にて拭き取り
9	食 酢	0	水拭き	23	殺 虫 剤	0	水拭き
10	食 紅	0	水拭き	24	黒 靴 墨	1	中性洗剤にて拭き取り
11	カレー	1	中性洗剤にて拭き取り	25	クレヨン	1	中性洗剤にて拭き取り
12	洋からし	2	重曹にて拭き取り	26	HB 鉛 筆	2	重曹にて拭き取り
13	ワイン	0	水拭き	27	黒油性 マーカー	3	アセトンにて拭き取り
14	ウイスキー	0	水拭き	28	青色インキ	5	研磨剤入洗剤にて拭き取り

会 社 概 要

名 称	日本辰華株式会社
本 社	〒238-0007 神奈川県 横須賀市 若松町 3-20-16 アーバンヒルズ横須賀中央 2 階 TEL 046-884-8778 FAX 046-854-4400
ホ ー ム ペ ー ジ	https://www.nihonshinka.co.jp/
設 立	1989 年 1 月 7 日
代 表 取 締 役	田中 幸治
取 締 役 社 長	橋田 亨
資 本 金	10,000,000 円
建 設 業 許 可	石工事業 神奈川県知事許可 (般 - 30) 第 73153 号 土木工事業、とび・土工事業 神奈川県知事許可 (般 - 2) 第 73153 号 塗装工事業、造園工事業
主 な 事 業 内 容	各種石材・建材・複合材、キッチン・洗面カウンター等の内外装用材料等の輸入販売と施工 各種抗菌剤及び抗菌処理・防汚加工等の施工 クリン・アクティブ事業
自 社 ブ ラ ン ド	Rhea- world stone materials レイア・ワールドストーンマテリアルズ 商品シリーズ名 : Natural Stone / Qulala Stone / Precision Series MarvelouStone
関 連 会 社	和以美株式会社
主 な 取 引 先	クリナップ株式会社 / 株式会社インフィル / 株式会社 美創 / 伊藤忠建材株式会社 高島屋スペースクリエイツ株式会社 / 株式会社モリコーポレーション / 株式会社 翔洋 三井物産プラスチック株式会社 / 協栄ジェネックス株式会社 / 大和ハウス工業株式会社 株式会社リネアタラウ 順不同

治 革

1989 年	日本辰華株式会社 設立 同年、中国広東省深圳市に中国企業との合併企業、深圳辰華石料有限公司を設立 採石場を開設し工場を設立 中国産御影石 西麗紅 の原石の生産を開始し、年間60,000 m ³ を台湾・香港・日本へ輸出 併せて、エクステリア用石材・建材の生産を行う
1998 年	中国企業との合併を解消 中国各地の工場より内装材を輸入し日本市場向けに販売
2000 年	世界各国の石材を使用したキッチン・洗面等 天然石カウンターの企画・輸入販売を開始
2001 年	中国福建省廈門市に製品管理部門を設置
2002 年	三井物産林業株式会社・三井松島産業株式会社を窓口キッチンカウンターを販売 現在までに累計 9 万セットに及ぶ納入実績を達成
2017 年	和以美株式会社のグループ会社となり、自社販売ブランド『 Rhea- 』を創設
2019 年	天然石複合板マーベラストーン MT 不燃材料として国土交通大臣認定を取得し、販売開始
2020 年	天然石複合板マーベラストーン AP 準不燃材料として国土交通大臣認定を取得し、販売開始
2021 年	
4 月	クリン・アクティブ事業、各種建材事業 開始
11 月	本社を横須賀市金谷から横須賀市若松町に移転
	天然石キッチンカウンターのパイオニアとして多数の納入実績とともに現在に至る



日本辰華株式会社

〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町 3-20-16

アーバンヒルズ横須賀中央 2 階

tel 046-884-8778 / fax 046-854-4400

mail : info@nihonshinka.co.jp

<https://www.nihonshinka.co.jp/>

Rhea-・World Stone Materials Gallery

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-23-8 KSビル 2 階

予約専用 tel 046-884-8778

2021.11 改訂